



ISPETTORATO: ESITO RICHIESTE E RIUNIONE ANNUALE SULLA SICUREZZA

Roma, 05/08/2013

In allegato, il verbale della riunione annuale sulla sicurezza, tenuta all'Ispettorato; nei prossimi mesi saranno attivate per i lavoratori la **valutazione del rischio stress lavoro correlato e la valutazione del rischio elettromagnetismo**.

Nel corso della riunione il rappresentante per la sicurezza della USB ha chiesto di essere rassicurato circa il controllo degli eventuali rischi legati alla fossa biologica del comprensorio di via Silvestri 243 ed il responsabile del Servizio Prevenzione e protezione ha comunicato che sarà programmato per due volte l'anno il suo spurgo, onde scongiurare il rischio di tracimazione del suo contenuto verso l'esterno.

Relativamente alla richiesta della USB effettuata anche a seguito di numerose lamentele da parte del personale dello stesso stabile, anch'essa qui allegata, la dirigenza dell'Ispettorato Generale ha risposto all'inizio della estate, spostando le fotocopiatrici in un luogo idoneo, mentre per gli altri macchinari d'uso comune, sempre a detta dei dirigenti, saranno spostati nella stessa stanza, **facendo ritornare la stanza n. 219 un locale esclusivamente tecnico, per i soli addetti ai lavori**.

Invitiamo lavoratrici e lavoratori dell'edificio di via Silvestri 243 a vigilare e a comunicarci se la soluzione prevista non sia a breve tempo messa in atto.